

Объёмы обследования и лечения больных туберкулезом

| Шифр МКБ-10                        | Нозология                                                                                                                                                                      | Объем исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Консультации                                                  | Объем лечения                                                                                                                                                                                                                                                  | Критерии качества                                                                                                                                   | Сроки лечения                                                                            | Исход заболевания                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                   | 7                                                                                        | 8                                                                                                                                  |
| A15.0-<br>A15.3<br>A16.0-<br>A16.2 | ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, ОЧАГОВЫЙ<br>ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ<br>ТУБЕРКУЛОМА ЛЕГКИХ<br>ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, КАВЕРНОЗНЫЙ, ФАЗА РУБЦЕВАНИЯ<br>ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, ЦИРРОТИЧЕСКИЙ | Общий анализ крови<br>Общий анализ мочи - 1 раз в месяц в интенсиальной фазе лечения, в фазе продолжения лечения - в конце второго месяца, в дальнейшем - по показаниям и перед завершением курса лечения<br>Исследование мокроты на МБТ: бактериоскопия 1 раз в месяц в интенсиальной фазе лечения, в фазе продолжения лечения - в конце второго месяца, в дальнейшем по показаниям и перед завершением курса лечения<br>Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, глюкоза и общий билирубин) по показаниям.<br>Серологические исследования (микрореакция на сифилис), ЭКГ, кал на яйца глистов по показаниям, спирография по показаниям.<br>Рентгенологическое исследование:<br>Рентгенограмма органов грудной клетки - прямая и боковая проекции, томограмма перед началом лечения, по показаниям 1 раз в 2 мес. В интенсиальную фазу, при переходе к фазе продолжения лечения - по показаниям и при ее завершении. Кал на яйца/глистов по показаниям. | Терапевт, окулист, оториноларинголог, невролог по показаниям. | Химиотерапия туберкулеза. Патогенетическая терапия: дезинтоксикационная, гормонотерапия, нестероидная противовоспалительная терапия, гепатопротекторы, витаминотерапия, стимуляторы репаративных процессов. Профилактика обострения сопутствующих заболеваний. | При ограниченных (распространенных) процессах без деструктивных изменений, уплотнение очагов. Полная (неполная) медицинская, трудовая реабилитация. | Сроки лечения обусловлены стандартными режимами ХТ в соответствии с категориями больных. | Восстановление физиологических процессов и функций пораженных органов у больных с ХТ по основному курсу на санаторном этапе до 85% |
| A15.4-<br>A16.3                    | ТУБЕРКУЛЕЗ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (ВТОРИЧНЫЙ)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
| A15.5-<br>A16.4                    | ТУБЕРКУЛЕЗ ГОРТАНИ, ТРАХЕИ И БРОНХОВ                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
| A15.6-<br>A16.5                    | ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ (ВТОРИЧНЫЙ)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
| A15.8-<br>A16.8                    | ТУБЕРКУЛЕЗ ДРУГИХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
| I65 X                              | ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, КОМБИНИРОВАННЫЙ С ПЛЕВРЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (КО-ИНФЕКЦИЯ)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
| A19.0<br>A19.1<br>A19.2            | ТУБЕРКУЛЕЗ МИЛИАРНЫЙ ОСТРЫЙ В ФАЗЕ РАССАСЫВАНИЯ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
| A19.8                              | ТУБЕРКУЛЕЗ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ В ФАЗЕ ЗАТИХАНИЯ                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                    | ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПОЛИСЕРОЗИТ                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                    | ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, ДИСSEМИНИРОВАННЫЙ В ФАЗЕ РАССАСЫВАНИЯ                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                    | ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, ДИСseМИНИРОВАННЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                    | МБТ-/-                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>А17.0;<br/>А17.1;<br/>А17.8;<br/>А17.9</p> <p>ТУБЕРКУЛЕЗ МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК И ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ФАЗА ЗАТИХАНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ.</p> | <p>Общий анализ крови, общий анализ мочи 1 раз в месяц и по показаниям. Исследования мокроты на МБТ (бактериоскопия, люминисцентный метод, посев) биохимический анализ крови по показаниям.</p> <p>Рентгенограмма органов грудной клетки не реже 1 раза в 6 мес., черепа в 2-х проекциях по показаниям. Серологические исследования на сифилис, ЭКГ, спиртография по показаниям, кал на яйца глистов по показаниям.</p>                                          | <p>Невролог, оториноларинголог, окулист по показаниям.</p> | <p>Контролируемое санаторное лечение по назначению фтизиатра, специалиста по внегочувствительности к микобактериям туберкулеза: после стационарного (3 курса), в том числе противотуберкулезное лечение. При базальном серозном менингите – включение препаратов схем комбинированного лечения.</p> | <p>При ограниченных процессах без деструкции - рассасывание воспалительных очагов. Полная (неполная) медицинская и трудовая реабилитация на санаторном этапе.</p> | <p>Сроки лечения обусловлены стабильными результатами химиотерапии в соответствии с категориями больных (см. приложение 1)</p> | <p>Восстановление физиологического процесса и функции пораженного органа у 55%.</p> | <p>При ограниченных формах до 1%.</p> |
| <p>А18.3</p> <p>ТУБЕРКУЛЕЗ КИШЕЧНИКА, БРЮШИНЫ И БРЪЖДЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ</p>                                                            | <p>Общий анализ крови</p> <p>Общий анализ мочи - 1 раз в месяц во время лечения по показаниям</p> <p>Анализ мокроты на МБТ (бактериоскопия, люминисцентный метод, посев), биохимический анализ крови (по показаниям).</p> <p>Рентгенограмма органов грудной клетки не реже 1 раза в 6 мес. и показаниям, Серологические исследования на сифилис, ЭКГ, спиртография по показаниям, кал на яйца глистов по показаниям.</p>                                         | <p>Терапевт, хирург, гастроэнтеролог по показаниям</p>     | <p>То же</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Полная (неполная) медицинская и трудовая реабилитация на санаторном этапе.</p>                                                                                 | <p>То же</p>                                                                                                                   | <p>То же</p>                                                                        | <p>То же</p>                          |
| <p>А18.0</p> <p>ТУБЕРКУЛЕЗ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ</p>                                                                                              | <p>Общий анализ крови,</p> <p>общий анализ мочи - 1 раз в месяц и по показаниям. Анализ мокроты на МБТ (бактериоскопия, люминисцентный метод, посев), биохимический анализ крови, рентгенограмма органов грудной клетки не реже 1 раза в 6 мес. Рентгенограмма позвоночника и суставов при направлении на хирургическое лечение и по показаниям. Серологические исследования на сифилис, ЭКГ, спиртография по показаниям. Кал на яйца глистов по показаниям.</p> | <p>Хирург, травматолог, невролог по показаниям.</p>        | <p>То же</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>То же</p>                                                                                                                                                      | <p>То же</p>                                                                                                                   | <p>То же</p>                                                                        | <p>То же</p>                          |
| <p>А18.1</p> <p>ТУБЕРКУЛЕЗ МОЧЕВЫХ, ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ</p>                                                                                       | <p>Общий анализ крови</p> <p>Общий анализ мочи - 1 раз в месяц и по показаниям. Анализ мокроты на МБТ (бактериоскопия, люминисцентный метод, посев), биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, общий билирубин, глюкоза) бактериологическое исследование мочи по показаниям. Серологические исследования на сифилис, ЭКГ, спиртография по показаниям, кал на яйца глистов по показаниям.</p>                                                                         | <p>Уролог, гинеколог по показаниям.</p>                    | <p>То же</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>То же</p>                                                                                                                                                      | <p>То же</p>                                                                                                                   | <p>То же</p>                                                                        | <p>То же</p>                          |

|                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |                                  |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| A18.4                             | ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТОЧКИ               | Общий анализ крови, общий анализ мочи - 1 раз в месяц и по показаниям. Анализ мокроты на МБТ (бактериоскопия, люминисцентный метод, посев), биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, общий билирубин, глюкоза) рентгенография органов грудной клетки не реже 1 раза в 6 мес. и по показаниям. Серологические исследования на сифилис, ЭКГ, спиртография по показаниям, кал на яйца глистов по показаниям.                                                                           | Дерматолог по показаниям                          | То же                                    | То же                            | То же                               |
| A18.2                             | ТУБЕРКУЛЕЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Хирург, стоматолог по показаниям                  | То же                                    | То же                            | То же                               |
| A18.5                             | ТУБЕРКУЛЕЗ ГЛАЗА                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Окулист, невролог по показаниям                   | То же                                    | То же                            | То же                               |
| A18.6 (N67.0) A18.7 (E35.1) A18.8 | ТУБЕРКУЛЕЗ ПРОЧИХ ОРГАНОВ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Терапевт, хирург, оториноларинголог по показаниям | То же                                    | То же                            | То же                               |
| B90                               | ОСТАТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИЗЛЕЧЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА | Общий анализ крови, общий анализ мочи в период проведения противотуберкулезных курсов - 1 раз в мес. Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, общий билирубин, глюкоза), бактериологическое исследование мокроты (мокроты, мочи, другого диагностического материала) - по показаниям. Рентгенологическое исследование органов дыхания (других органов) - по показаниям. Серологические исследования на сифилис, ЭКГ, спиртография по показаниям, кал на яйца глистов по показаниям. | Фтизиатр, специалист по внелегочному туберкулезу  | Противотуберкулезные курсы, химиотерапия | Отсутствие рецидивов заболевания | Противотуберкулезные курсы лечения. |
| B90.9                             | - ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |                                  |                                     |
| B90.0                             | - ДРУГИХ ОРГАНОВ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |                                  |                                     |
| B90.1                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |                                  |                                     |
| B90.2                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |                                  |                                     |
| B90.8                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |                                  |                                     |

|       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                               |   |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| Z03.0 | НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ: | ОАК, ОАМ 1 раз в месяц. Исследование мазков (эксперата и другого диагностического материала) на МБТ: бактериоскопия, люминисцентный метод, посевы по показаниям. Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, общий билирубин, глюкоза), Серологические исследования на сифилис. Кал на яйца глистов по показаниям. ЭКГ, спиротография по показаниям. Рентгенологическое исследование: рентгенограммы в прямой и боковой проекции, томограммы по окончании АБТ. | Фтизиатр | Химиотерапия туберкулеза:                                                                                                                                                        | Установление диагноза в сроки до 3-х месяцев.                        |                               | ч |
| K91.X | ТУБЕРКУЛЕЗ СОМНИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                               |   |
| Z20.1 | КОНТАКТ С БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ           | ОАК, ОАМ при проведении профилактического лечения 1 раз в месяц. Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, общий билирубин, глюкоза) по показаниям. Рентгенологическое обследование: рентгеномография, рентгенологическое обследование, при взятии и снятии с учета в ходе наблюдения - по показаниям. Серологические исследования на сифилис, ЭКГ, спиротография по показаниям, кал на яйца глистов по показаниям.                                          | Фтизиатр | Контролируемая химио-профилактика двумя АБТ и витаминотерапия. Назначение противотуберкулезных препаратов в соответствии с лекарственной устойчивостью МБТ у бактериовыведителя. | Отсутствие заболевания туберкулезом в период наблюдения в санатории. | По показаниям - до 2 месяцев. |   |